



Medlem af Inatsisartut
Jens Kristian Therkelsen, Siumut

Svar på § 37-spørgsmål nr. 98-2022 vedr. etablering af vandledning i Ikerasak

Brevdato: 27-05-2022
Sagsnr.: 2022 - 104
Akt-id: 20176937

Postboks 1614
3900 Nuuk
Tlf.: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 54 10
E-mail: pan@nanoq.gl
www.naalakkersuisut.gl

Kære Jens Kristian Therkelsen

Du har i henhold til § 37, stk. 1 i Forretningsorden for Inatsisartut stillet spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. etablering af vandledning i Ikerasak. Spørgsmålene er henvist til min besvarelse.

Der er indhentet bidrag fra Nukissiorfiit til besvarelse af spørgsmålene.

1. Har Nukissiorfiit standset arbejdet med at etablere vandledning i Ikerasak?

Svar:

Nukissiorfiit oplyser, at projektet er standset.

a) Hvis ikke, hvornår kan man forvente arbejdet bliver færdig??

Svar:

Der henvises til besvarelsen på spørgsmål 1.

b) Hvis ja, hvad er grunden til at man standser etablering af vandledning?

Svar:

Nukissiorfiit oplyser, at projektet er standset grundet manglende ressourcer.

Naalakkersuisut er opmærksom på den svære økonomiske situation, Nukissiorfiit står i. Der er behov for at rette op på økonomien, så virksomheden kan sikre rettidigt vedligehold og nødvendige nyinvesteringer i byer og bygder.

Med venlig hilsen


Kalistat Lund